

E

Anker-  
EIGENENTWÜRFE

Nr. 4



Gerichtsgebäude  
von  
Wolfgang Reinhardt

für

GK NS 14

gesammelt und herausgegeben von

Wolfgang Reinhardt, Karlsruhe



Seit Ausgabe 11-1 werden im Mitteilungsblatt für Ankerfreunde Eigenentwürfe für Anker-Modelle vorgestellt.

Gesammelt werden diese Entwürfe von Wolfgang Reinhardt.

Dieser vorliegende Entwurf ist eine Neubearbeitung.

Die Zeichnungen wurden von Burkhard Schulz mit dem kostenlosen Programm AnkerCAD erstellt.  
Dieses kann im Internet bezogen werden unter <http://home.t-online.de/home/Anker-Steine/AnkerCAD.htm>.

Eine CD mit den neu bearbeiteten Entwürfen und den gescannten bisherigen Entwürfen kann bezogen werden bei:

George F.Hardy ([www.ankerstein.org](http://www.ankerstein.org))

Burkhard Schulz ([BurkhardSchulz@gmx.de](mailto:BurkhardSchulz@gmx.de))

Archiv Club van Ankervrienden  
Rigolettostraat 49  
NL-2555 VN Den Haag

# *Gerichtsgebäude*

*von Wolfgang Reinhardt*


Findige Ankerfreunde werden schon bemerkt haben, daß der Bau eigentlich ein Entwurf von Richter sein muß ! Auf den Deckeln der Kästen aus den 30er Jahren ist der Bau deutlich zu erkennen, der Großvater und der Vater legen gerade letzte Hand an.


Da ich in keinem Vorlagenheft den Bau finden konnte, habe ich davon Schnitte angefertigt, so dass der schöne Entwurf von allen nachgebaut werden kann.







Bei den hohen Fenstern ist bei den aufgestellten Platten (66, 67, 69, 72) die sprichwörtliche ruhige Hand der Ankerfreunde unumgänglich ! Ein echtes Problem gibt es aber beim Dach: Im Kasten 14 gibt es nur 8 x 212b ! Man kann allerdings 4 x 316b nehmen (nicht schön) oder bei den unerschöpflichen Reserven der Ankerfreunde nimmt man nochmals 4 x 212b. Auch bei der untersten Treppenstufe beim Eingang wären kleine Platten nicht zu schlecht, aber es sind eben bei No. 14 zu wenig !










Noch eine Tatsache soll nicht unerwähnt bleiben: In meinem Ankerbau-Zimmer hängt das herrliche Foto von diesem Bau, das ich vom CVA anlässlich der Fertigstellung des Kataloges von Eigen-Entwürfen bekommen habe ! Eine wahrlich immerwährende Freude !

Dieses Modell kann mit Großkaliber Neue Serie #14 gebaut werden. Es werden 45 % der Steine benutzt.













*Bisher in dieser Form erschienen:*

- |          |                                 |              |
|----------|---------------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Palast von Roos</b>          | <b>NS 12</b> |
| <b>2</b> | <b>Der Lappan von Oldenburg</b> | <b>NS 14</b> |
| <b>3</b> | <b>Neues Heilbronner Tor</b>    | <b>NS 14</b> |
| <b>4</b> | <b>Gerichtsgebäude</b>          | <b>NS 14</b> |

Bei der Benutzung der Querschnitte dieses Heftes beachte man, daß alle über die Schnittlinie hinausragenden Steine schwarz schraffiert sind und daß das Zeichen **D** bedeutet: hier liegen zwei gleiche Steine übereinander, das Zeichen **B** hier liegt ein Bogen oder  $\frac{1}{2}$  **B** ein halber Bogen, **SB** ein Spitzbogen oder  $\frac{1}{2}$  **SB** ein halber Spitzbogen. Steht bei den Teilschnitten das Zeichen  $\gg\rightarrow$ , so wird dadurch angedeutet, daß die Steine des Teilschnittes an der Stelle, auf die der Pfeil hinzeigt, unter den Steinen des Hauptschnittes liegen, durch das Zeichen  $\circ\rightarrow$  wird dagegen angedeutet, daß die Steine auf den betreffenden Steinen des Hauptschnittes liegen. Sind bei einem Schnitt einzelne Steine mit Kreuzchen oder mit Nummern versehen, so soll damit auf Steine verwiesen werden, die das gleiche Zeichen oder dieselbe Nummer tragen.

Bij gebruikmaking van de doorsneden der aflevering het volgende niet uit het oog te verliezen. Alle steenen, die boven de snijlijn uitsteken, zijn zwart geschadwd. Het teeken **D** beduidt: Hier liggen twee gelijke steenen op elkander, **B** hier ligt een boog,  $\frac{1}{2}$  **B** een halve boog, **SB** een spitsboog,  $\frac{1}{2}$  **SB** een halve spitsboog. Het teeken  $\gg\rightarrow$  bij de deelsneden geeft te kennen, dat de steenen van de deelsnede, op de plaats door den pijl aangewezen, onder de steenen van de hoofdsnede liggen; het teeken  $\circ\rightarrow$  duidt daarentegen aan, dat die steenen op de betrokken steenen der hoofdsnede liggen. Zijn in eene doorsnede enkele steenen van kruisjes of nummers voorzien, dan wordt daarvoor verwezen naar de steentekening, die hetzelfde teeken of nummer draagt.

When building from the sections of this book, it should be observed that all stones jutting above the section-lines, and consequently bisected by them, are shaded black. The letter **D** indicated that two stones of equal size lie on the top of one another at the place where it occurs; **B** and  $\frac{1}{2}$  **B** likewise indicate respectively an arch and half an arch, **SB** a pointed arch,  $\frac{1}{2}$  **SB** a pointed half arch. The arrow  $\gg\rightarrow$  accompanying a partial section signifies that the stones of the latter are to be inserted beneath the stones of the principal section, at the same place pointed out, while the arrow  $\circ\rightarrow$  shows that they are to be placed above the same. Arrows and numbers on stones refer to stones alongside the sections bearing corresponding signs.

